

 ADDITIVIBLUE.IT

 blue

CATALOGO PRODOTTI



 PRIME
TECHNOLOGY

www.additiviblu.it

Made in Italy

L'azienda **Prime Technology**

è organizzata al suo interno con precisione e professionalità per proporre ai propri clienti soluzioni che diano il massimo nelle prestazioni, come ingranaggi di un orologio che a ritmi scanditi compiono il proprio movimento affinché il tutto funzioni senza imperfezioni.

Soci:

Salce Paolo Bernardo
Olivier Fabrizio

Capitale sociale in euro deliberato:

10.200,00

P. IVA 09103111002
Tel. 0773.24.49.91
Fax. 0773.87.07.94


commerciale@primetechnology.it
segreteria@primetechnology.it
ordini@primetechnology.it
international@primetechnology.it

www.primetechnology.it

Pagina facebook **Prime Technology**
Canale Youtube **Prime Technology**

PRIMETECHNOLOGY SRL

S.S. Dei Monti Lepini Km 50.500 (Traversa s/n)
04100 Borgo San Michele (LT)



Tutti i prodotti e i servizi offerti da

Prime Technology svolgono un compito indispensabile per garantire le migliori performance di un'auto.

Prime Technology realizza prodotti chimici per il settore automotive di qualità e alta valenza tecnica: additivi specifici per ogni tipo di problematica o prevenzione a seconda del campo di utilizzo richiesto.



ADDITIVI

PAGINA 5



ATTREZZATURE E ACCESSORI

PAGINA 35



PRODOTTI DI SERVIZIO

PAGINA 45




LINEA MOTO

PAGINA 57



LINEA NAUTICA

PAGINA 63





ADDITIVI



COD. BD01038 24 x 380 ml

COD. BD01010 12 x 1 lt

COD. BD01050 4 x 5 lt

DIESEL ACTIVE Common Rail Multijet Iniettori Pompa per filtri F.A.P. e D.P.F.

Prodotto di ultima generazione ad alta tecnologia particolarmente indicato per i motori diesel ad alta pressione, come i sistemi common rail, multijet, iniettori-pompa, con o senza filtro anti-particolato. È un prodotto che svolge simultaneamente le 4 funzioni che un prodotto di questo livello deve garantire. Infatti oltre ad essere efficace per le funzioni di pulizia e lubrificazione dell'intero sistema di iniezione, è utile per l'eliminazione delle tracce di acqua presenti nel carburante ed impedisce l'invecchiamento (ossidazione) del gasolio e la conseguente formazione di microrganismi aggressivi (muffe, flore batteriche). Assicura una nebulizzazione ottimale e una migliore prestazione del carburante, una minore emissione dei gas di scarico, e un minor consumo di carburante. (Supera ampiamente i test Bosch HFRR DIN EN ISO 12156-1. Testato per motori con filtri F.A.P. e D.P.F.).



COD. BD02035 24 x 350 ml

COD. BD02005 12 x 500 ml

COD. BD02010 12 x 1 lt

COD. BD02050 4 x 5 lt

Pulizia del sistema di alimentazione Diesel

Prodotto professionale indicato per la lubrificazione delle pompe e degli iniettori dei motori diesel ad azione meccanica e dei più recenti sistemi ad alta pressione (common-rail e pompa iniettore). Scioglie sporco e incrostazioni, elimina i residui carboniosi dall'intero sistema di alimentazione. Migliora notevolmente l'avviamento a freddo, riduce le emissioni inquinanti e quindi i consumi. Assicura una combustione efficace e pulita. Aggiungere regolarmente a ogni tagliando.



COD. BD03035 24 x 350 ml

COD. BD03010 12 x 1 lt

COD. BD03050 4 x 5 lt

Antigelo per Gasolio 1:250

Riduce notevolmente il punto di congelamento del carburante diesel nella stagione invernale, limitando la formazione dei cristalli di paraffina causata dalle bassissime temperature invernali. Compatibile con i nuovi sistemi di alimentazione ad alta pressione common-rail, pompa-iniettore e multijet. La lattina da 1 lt, in concentrazione 1:250, serve per trattare sino a 250 lt di gasolio. Secondo la qualità del gasolio, porta il punto di congelamento del carburante sino al valore di -33°C.



COD. BD04010 12 x 1 lt

Antigelo per Gasolio 1: 1000

Riduce notevolmente il punto di congelamento del carburante diesel nella stagione invernale, limitando la formazione dei cristalli di paraffina causata dalle bassissime temperature invernali. Compatibile con i nuovi sistemi di alimentazione ad alta pressione common-rail multijet e iniettore-pompa. La lattina da 1 lt, in concentrazione 1:1000, serve per trattare sino a 1.000 lt di carburante: è destinata ad autocarri, pullman, trattori e trucks. Secondo la qualità del gasolio, porta il punto di congelamento del carburante sino al valore di -35°C.



COD. BD05015 24 x 150 ml

COD. BD05010 12 x 1 lt

COD. BD05050 4 x 5 lt

Antifumo Diesel

Riduce notevolmente la fumosità nei motori diesel sia tradizionali che ad alta pressione (common-rail, pompa iniettore). Protegge dall'usura, riduce le emissioni di almeno il 50%. È particolarmente indicato per quegli automezzi che hanno problematiche con i gas di scarico prima della revisione periodica.



COD. BD06010 12 x 1 lt

COD. BD06050 4 x 5 lt

Antibatterico per Gasolio 1:1000

Disinfetta il gasolio, elimina efficacemente da batteri, funghi, alghe e ne impedisce la riformazione se usato con regolarità. Impedisce l'intasamento del filtro del carburante. Prodotto ad ampio spettro batterico, unico nel suo genere. Potenzia il numero cetanico ideale per pullman, truck, trattori, barche e cisterne gasolio. La lattina da 1lt, in concentrazione 1:1000, serve per trattare sino a 1.000 lt di carburante.



COD. BD07035 24 x 350 ml

COD. BD07050 4 x 5 lt

Ottimizzatore di cetani

Fornisce più potenza ed energia per tutti i motori a gasolio, sia tradizionali che ad alta pressione (common-rail, pompa iniettore).

Aumenta il numero dei cetani fino a 5 punti, a seconda della qualità del gasolio, permettendo prestazioni migliori e riducendo notevolmente il battito in testa. Facilita la partenza a freddo e assicura una combustione ottimale mantenendo pulito e lubrificato l'intero sistema di alimentazione. Riduce le temperature in camera di combustione. Usare ad intervalli più brevi durante il periodo invernale. Ottimo per motori racing o motori con centraline mappate.



COD. BD08038 24 x 380 ml

Attivatore per filtri antiparticolato

Il super pulitore per filtri antiparticolato a elevata efficacia è una speciale formulazione di additivi da utilizzare per favorire la combustione e quindi la rigenerazione dei filtri antiparticolato nel modo più economico. Il prodotto può essere utilizzato su tutti i veicoli a gasolio anche quelli di ultima generazione. Nel caso di Peugeot e Citroen (F.A.P.) il prodotto va utilizzato solo con il pieno di carburante perchè deve solo aiutare l'effetto della cerina già prevista nel veicolo. Garantisce una pulizia completa e permanente del filtro durante la marcia del veicolo. Non serve smontare il filtro, diminuisce la temperatura di combustione del particolato che si è accumulato nel filtro. Non vengono create ulteriori emissioni.



COD. BD09010 12 x 1 lt

Pulitore F.A.P. per pistole ad aria compressa con sonda mobile

Scioglie ed elimina lo sporco e i residui presenti nel filtro antiparticolato senza smontaggio. Pulisce in maniera efficace e non aggressiva e può essere utilizzato senza problemi anche su parti in alluminio, magnesio, zinco, cadmio ecc. Il prodotto è indicato anche nella pulizia dei filtri di ultima generazione.



COD. BD10004 12 x 400 ml



COD. BD11000

Pulitore del sistema di aspirazione diesel

Pulitore del sistema di aspirazione nei motori diesel. Pulisce le valvole, il collettore di aspirazione, la valvola di riciclo dei gas di scarico (EGR) dallo sporco, dalle incrostazioni, dai vapori di olio e dai residui carboniosi che si accumulano all'interno del sistema di aspirazione. Questo consente al motore di girare più liberamente, di migliorare la carburazione, di diminuire i consumi di carburante e le emissioni nocive. Ottimo per la pulizia turbina. Tecnologia Italiana studiata solo per uso professionale nell'officina.

Kit per tagliando diesel

Il kit tagliando diesel comprende:

- DIESEL ACTIVE Common Rail, l'additivo per i motori a gasolio
- Platinum Power Nanotech, l'antiattrito nanotecnologico per olio motore
- Pulizia interna motore, l'additivo di lavaggio del circuito dell'olio motore
- Profumino per auto
- Ecobrill -20°, il liquido lavavetro

Integratore diesel

Il prodotto migliora e aumenta l'accelerazione e quindi la risposta al gas.

Il motore si avvia più facilmente e gira in modo lineare.

Migliora notevolmente il numero di cetani. Migliora la combustione abbassando notevolmente la temperatura in camera di combustione. Migliora il carburante tenendolo stabile e resistente, trasferendo lubricità agli iniettori. Riduce il consumo di carburante e migliora le emissioni, inoltre è un eccellente anticorrosivo per tutto l'impianto.

Compatibile con tutti i sistemi di iniezione common rail di ultima generazione dotati di filtri antiparticolato. Mantiene pulito il serbatoio e l'intero impianto di alimentazione.



COD. BD12075 24 x 75 ml



COD. BD14001 16 x 100 ml

Pulizia e Manutenzione AdBlue

Pulizia e manutenzione AdBlue è il nuovo additivo per il liquido utilizzato nei motori diesel con tecnologia SCR (AdBlue).

Utilizzato con continuità nel liquido AdBlue, il prodotto evita la formazione di incrostazioni sull'iniettore posto nell'impianto di scarico, favorendone il funzionamento e la durata.

L'utilizzo costante del prodotto evita la formazione di agglomerati salini e di calcare nella condotta dei gas di scarico.



COD. BB01035 24 x 350 ml

COD. BB01005 12 x 500 ml

COD. BB01010 12 x 1 lt

COD. BB01050 4 x 5 lt



COD. BB02035 24 x 350 ml

COD. BB02010 12 x 1 lt

COD. BB02050 4 x 5 lt



COD. BB03035 24 x 350 ml



COD. BB05035 24 x 350 ml

Pulitore impianto alimentazione benzina

Prodotto professionale indicato per la pulizia degli iniettori benzina sia tradizionali, sia ad alta pressione (iniezione diretta). Scioglie sporco, lacche e incrostazioni nell'intero sistema di alimentazione. Elimina i residui carboniosi e le contaminazioni della combustione, proteggendo il sistema di iniezione ed eliminando il battito in testa. Elimina l'acqua e le microgocce dal serbatoio e assicura una combustione efficace e pulita, riducendo il valore delle emissioni e allungando la vita del motore. Riduce i consumi di carburante.

Rimuovi acqua diesel e benzina

Protettivo per carburante ad alte prestazioni con formula anti-acqua sia per motori benzina che diesel. Mantiene pulito il serbatoio, protegge dalla ruggine e dalla corrosione. Micronizza l'acqua eliminandola dal serbatoio con un sistema innovativo che ne evita l'emulsione e quindi il probabile riformarsi. Previene la formazione di condensa e di acqua nel serbatoio, facilitando la partenza a freddo e migliorando la combustione, effettua una reazione permanente dell'acqua e la rende oleosa.

Pulitore valvole e iniettori

Pulitore ad alte prestazioni per valvole e iniettori. Scioglie le incrostazioni delle valvole e della camera di combustione, migliorando le prestazioni del motore.

Elimina lo sporco e le contaminazioni in tutto il sistema d'iniezione, assicurando una combustione pulita ed efficace. Ottimizza i valori delle emissioni, garantisce un dosaggio d'iniezione ottimale e un'efficace nebulizzazione del carburante generando un'erogazione più fluida e lineare. Riduce i consumi di carburante.

Ottimizzatore di ottani

Fornisce più potenza ed energia per tutti i motori a benzina. Consente prestazioni più elevate, aumentando il numero di ottani fino a 5 punti, a seconda della qualità del carburante. Riduce notevolmente il battito in testa, il ritardo nella risposta del motore e il surriscaldamento, che vengono causati da un numero troppo basso di ottani. Inoltre protegge dall'usura e ottimizza la combustione. Ottimo per motori racing e motori con centralina mappata.



COD. BB06005 12 x 500 ml



COD. BB07000



COD. BB08075 24 x 75 ml



COD. BB09035 24 x 350 ml

Pulitore condotto aspirazione benzina

Elimina sedimenti carboniosi e oleosi da carburatori, da corpi farfallati, dal tubo Venturi, dalle valvole di aspirazione fino alla camera di scoppio. Consente al motore di girare in maniera più morbida e rotonda, riducendo le emissioni allo scarico. Ottimo per la pulizia dei collettori a flusso variabile in plastica. Esegue la pulizia della sonda lambda in maniera impeccabile.

Kit per tagliando benzina

Il kit per tagliando benzina comprende:

- Pulitore Impianto alimentazione benzina, l'additivo per i motori a benzina
- Platinum Power Nanotech, l'antiattrito nanotecnologico per olio motore
- Pulizia interna motore, l'additivo di lavaggio per l'impianto dell'olio motore
- Profumino per auto
- Ecobrill -20°, il liquido lavavetro

Integratore carburante

Ultima formula testata su motori racing, su motori stradali e su veicoli e moto d'epoca. Speciale su motori 2 tempi specialmente su vespe d'epoca. Celerazione e quindi la risposta al gas. Il motore si avvia più facilmente e gira in modo lineare. Migliora notevolmente il numero di ottani (RON) sino a 5 punti. Migliora la combustione abbassando notevolmente la temperatura in camera di combustione. Migliora il carburante tenendolo stabile e resistente all'ossidazione per circa sei mesi, trasferendo lubricità agli iniettori, pompa benzina e alle guide valvole nei motori datati che richiedevano benzine con piombo (in questo caso è indispensabile e deve essere continuo). Inoltre è un eccellente anticorrosivo per tutto l'impianto utilissimo su veicoli con impianto GPL o metano dove di solito la benzina rimane per molto tempo diventando acida.

Multifunzione Motori GDI

Formula specificatamente studiata per la pulizia degli iniettori e delle valvole di aspirazione nei motori benzina ad iniezione diretta (GDI). Scioglie lo sporco, le lacche e le incrostazioni nell'intero sistema di alimentazione. Migliora la stabilità del carburante. Elimina i residui carboniosi e le contaminazioni della combustione, proteggendo il sistema di iniezione ed eliminando il "battito in testa". Elimina l'acqua e le microgocce dal serbatoio, assicurando una combustione efficace e pulita, riducendo il valore delle emissioni. Riduce i consumi di carburante e migliora la guidabilità.



COD. BG01002 24 x 200 ml

GPL stabilizzatore e protettivo

Pulitore per sistemi a doppia alimentazione (benzina, GPL o metano). Questo prodotto è stato appositamente sviluppato per i veicoli a doppia alimentazione (benzina, GPL o metano). Elimina efficacemente le impurità e le incrostazioni in tutto il sistema di alimentazione (Keep Clean Effect). Speciali componenti lubrificanti proteggono le valvole dall'usura e dalla corrosione. Il prodotto impedisce anche il famigerato battito in testa. Il consumo di carburante e il valore del motore vengono allungati. Il suo regolare utilizzo garantisce una duratura stabilità del carburante. Il prodotto funge infatti da stabilizzatore per benzina proteggendo a lungo il carburante dall'invecchiamento e dall'accumulo di residui gommosi. Previene anomalie di funzionamento sui veicoli a gas, dovuti a depositi di carburante formati per invecchiamento.



COD. BG02022 12 x 220 ml

Pulizia e protezione degli impianti GPL

Prodotto che miscelato al gas permette una pulizia di tutto l'impianto del GPL, combatte l'ossidazione naturale del gas, lubrifica particolarmente gli iniettori sequenziali e le valvole d'aspirazione. Usato regolarmente impedisce la formazione di condense d'acqua e l'intasamento dei filtri. Combatte la melma che si forma nella parte bassa del serbatoio. Ottimizza i consumi di GPL. Tecnologia italiana, studiata dai nostri tecnici e da loro testata in tutti gli impianti con veri e ottimi risultati.



COD. BG03035 24 x 350 ml

Sblocca iniettori sequenziali GPL e metano

Prodotto ad elevate prestazioni, studiato e testato dai nostri tecnici per risolvere la pulizia ed il bloccaggio degli iniettori sequenziali montati negli impianti GPL o metano.



COD. BG04010 12 x 1 lt

COD. BG04050 4 x 5 lt

Pulizia iniettori bloccati benzina/GPL/metano

Pulisce e sblocca gli iniettori benzina nei veicoli a doppia alimentazione (GPL e metano). Elimina efficacemente tutte le impurità e le incrostazioni che bloccano gli iniettori. Sostanze lubrificanti molto efficaci proteggono da usura e corrosione. Il consumo del carburante e i valori delle emissioni di scarico vengono ottimizzate. Studiata dai nostri tecnici solo per uso professionale in officina con tecnologia italiana.



COD. BG05005 12 x 500 ml

COD. BG05050 4 x 5 lt

Protezione valvole GPL e metano

Protezione permanente delle valvole dei motori alimentati a GPL. Minimizza l'usura delle valvole e delle loro sedi. L'innovativa formulazione permette di pulire e lubrificare la parte alta della camera di combustione determinando un'usura notevolmente minore. L'elevata protezione e l'ottimizzazione dello scambio di calore, consentono un migliore raffreddamento delle valvole e delle loro sedi. Adatto anche per vetture con catalizzatore. I vantaggi che ne risultano sono: protezione ottimale delle valvole e delle loro sedi, riduzione del consumo di carburante, riduzione delle emissioni nocive, eliminazione delle incrostazioni e dello sporco che si accumulano nel sistema di alimentazione, allungamento della vita del motore.



COD. BX01150 24 x 150 ml

Chargitive Nanotech

È l'innovativo additivo a base nanotecnologica, unico nel suo genere, dedicato ai riduttori delle moderne auto Full Electric e Hybrid. Migliora l'accoppiamento degli ingranaggi e ne riduce l'attrito e la rumorosità, conferendo una migliore fluidità di marcia. Ottimizza le performance e l'efficienza della batteria.



COD. BX02035 24 x 350 ml

GDI Hybrid cleaner

Prodotto professionale specificatamente studiato per la pulizia degli iniettori e delle valvole di aspirazione, delle auto ibride con motore benzina ad iniezione diretta (GDI). Scioglie sporco, lacche e incrostazioni nell'intero sistema di alimentazione. Migliora la stabilità del carburante. Elimina i residui carboniosi e le contaminazioni della combustione, proteggendo il sistema di iniezione eliminando il battito in testa. Elimina l'acqua e le microgocce dal serbatoio, assicurando una combustione efficace e pulita, riducendo il valore delle emissioni e allungando la vita del motore. Riduce i consumi di carburante e migliora la guidabilità.



COD. BO01035 24 x 350 ml

COD. BO01010 12 x 1 lt

COD. BO01050 4 x 5 lt

Pulizia interna del motore

Pulitore dell'intero sistema di lubrificazione, dei motori, cambi manuali, differenziali e servosterzi. Scioglie in forma molecolare sporco e incrostazioni in tutto il sistema di lubrificazione, evitando il distaccarsi di parti solide di sporizia (che potrebbero ostruire i passaggi stretti dell'olio e il pescante). Libera le fasce elastiche ed elimina i residui carboniosi nella parte alta dei cilindri, pareggiando la compressione e favorendo un migliore avviamento. Pulisce e rende silenziose le punterie idrauliche. Raccomandato sia per il costante aumento di chilometraggio tra un tagliando e l'altro, sia per i clienti più esigenti che vogliono cambiare tipo di olio per i loro automezzi (da olio minerale ad olio semisintetico, dal semisintetico al sintetico). Ottimo per la pulizia del tubo di alimentazione olio della turbina. Nuova tecnologia non aggressiva che lavora in forma molecolare.



COD. BO02038 12 x 380 ml

COD. BO02010 12 x 1 lt

COD. BO02050 4 x 5 lt

Platinum Power Nanotech

Antiattrito nano-tecnologico per olio motore. Questa speciale formulazione nano-tecnologica è utilizzabile in tutti i motori benzina, ibridi e diesel, sia common rail che iniettori pompa, consigliato per il turbo e le vetture con catalizzatore o filtro antiparticolato. Il film lubrificante, a elevatissima efficacia e a base di nanotecnologia, protegge in maniera duratura dall'usura tutti i piani di scorrimento interni dei motori e degli aggregati come per esempio il circuito di lubrificazione, le guarnizioni, paraoli, o-ring e gommini, guide valvole vengono tenute in uno stato di perfetta lubrificazione. Vantaggi: 1. elevata protezione contro l'usura; 2. lubrificazione immediata nella partenza a freddo; 3. motore più morbido e fluido migliori prestazioni; 4. maggior durata degli aggregati eccellenti qualità di resistenza in condizioni di emergenza; 5. riduzione della rumorosità. Abbassa la temperatura di esercizio dell'olio motore. Riduce notevolmente i consumi aumentando i km/litro.



COD. BO03035 24 x 350 ml

Antifumo e anticonsumo olio

Additivo per olio motore ideato per quei motori che consumano e bruciano una quantità eccessiva di olio motore e che hanno allo scarico la caratteristica fumata azzurra. Migliora l'indice di viscosità con un'azione duratura nel tempo, aumenta la compressione in quei motori dove i cilindri leggermente ovalizzati non permettono un ottimale lavoro delle fasce elastiche con conseguente trafileamento di olio. Riduce la fumosità e allunga la vita del catalizzatore e del filtro antiparticolato (F.A.P.). Una lattina tratta sino a 4/5 litri di olio. Ottimo per auto d'epoca.



COD. BO04035 24 x 350 ml

Manutenzione guarnizioni in gomma

Additivo per olio motore dotato di una formulazione innovativa per fermare le perdite di olio dovute a guarnizioni o paraoli in gomma induritesi e diminuire il consumo di olio. Protegge efficacemente ammorbidendo e ridando elasticità a tutte le parti in gomma come guarnizioni, paraoli, gommini delle valvole. Compatibile con oli sintetici, semisintetici e minerali. Utile nei veicoli alimentati a gas per combattere l'ossidazione dell'olio e il conseguente consumo. Tiene in perfetta manutenzione tutti gli elastomeri del motore.



COD. BO05035 24 x 350 ml

Pulizia e protezione punterie idrauliche

Antiattrito, studiato esclusivamente per migliorare il funzionamento della punteria idraulica e mantenerla in perfetta efficienza. La formulazione è indicata particolarmente per migliorare la fluidità dell'olio e quindi eliminare la rumorosità delle punterie idrauliche. Migliora notevolmente la partenza a freddo, allungando la durata del motore e della turbina. Per un migliore risultato si consiglia il pretrattamento con il prodotto pulizia interna del motore (l'oil system cleaner) cod. B001035.



COD. BO06037 24 x 370 ml

Ripristinatore compressione

Il prodotto è una miscela di polimeri di qualità superiore e con ottima stabilità al taglio che incrementa e stabilizza la compressione in tutti i cilindri: ripristina la compressione, ripristina la perdita di potenza, elimina le perdite.

Alcuni sintomi della bassa compressione includono perdita di potenza, alti consumi, consumo di olio, fumo blu dallo scarico, attacchi incrostati e motore rumoroso o vibrazioni. Il prodotto funziona liberando anelli adesivi e riempiendo fori e crepe sulle pareti dei cilindri, elimina il blow by e la perdita di compressione riducendo anche attrito e usura. Funziona su tutti i veicoli a 3 e a 4 cilindri. Utilizzare su qualunque motore benzina o gasolio. Funziona su olii motore convenzionali, ad elevato chilometraggio e sintetici.



COD. BO07050 12 x 500 ml

Ripara testate

Questo speciale prodotto innovativo ripara le crepe della testata dei motori, del blocco motore, di guarnizioni delle testate dei motori, le fughe del radiatore, della testata dei motori deformati e la deformazione delle testate dei motori. Contiene fibre di carbonio, polimeri ed il silicato di sodio che ripara ogni tipo di fuga del circuito di raffreddamento in modo definitivo. Contiene inoltre "xtreme cool", che stabilisce il riscaldamento del motore, e abbassa la temperatura dell'acqua.



COD. BO08375 24 x 375 ml

Antiattrito olio motore

Antiattrito che migliora la lubrificazione, riduce notevolmente l'usura e l'attrito tra le parti mobili. Riduce il consumo di olio e di carburante e abbassa la temperatura d'esercizio. Inoltre migliora la viscosità e la temperatura dell'olio motore. Rigenera le guarnizioni e libera le fasce elastiche, conferendo al motore una maggiore fluidità di funzionamento. Ottimo per cambi manuali e differenziali per combattere la rumorosità. Contiene additivi per migliorare le guarnizioni in gomma e paraoli.



COD. BO09006 12 x 500 ml

COD. BO09050 4 x 5 lt

Stabilizzatore concentrato per olio

Prodotto multifunzionale di ultima generazione che ottimizza la lubrificazione riducendo notevolmente l'attrito e l'usura, abbassa la temperatura di esercizio del motore proteggendo punterie idrauliche, manovellismi, piani di scorrimento, turbine. Inoltre protegge il motore nella fase di avviamento a freddo. Migliora il consumo di carburante. Combatte il consumo d'olio migliorando l'indice di viscosità a caldo. Riduce notevolmente la fumosità allo scarico (marmitta). Rigenera tutti gli elastomeri del motore: guarnizioni in gomma, paraoli e anelli tritici (guide valvole) evitando il loro naturale indurimento, protegge dalla ruggine, dalla corrosione e combatte l'ossidazione del lubrificante nei motori con impianto a GPL o metano. Nei cambi manuali e differenziali elimina la rumorosità, facilita l'innesto delle marce, protegge con effetto long-life il cambio ed il differenziale. Ottimo per racing.



COD. BO10050 12 x 500 ml

Rigenera paraoli

La maggior parte delle perdite ai paraoli sono causate da una combinazione di normale usura dell'albero a gomiti e dei paraoli e dell'essiccazione, indurimento e restringimento delle guarnizioni. Il rigenera paraoli concentrato rimette a nuovo i paraoli e contiene inoltre degli additivi per fermare le perdite di paraoli e alberi a gomiti particolarmente usurati. Funziona in tutti i motori diesel e benzina che utilizzano oli convenzionali, ad alto chilometraggio e sintetici.



COD. BA01038 24 x 380 ml

COD. BA01010 12 x 1 lt

COD. BA01050 4 x 5 lt

Pulitore per cambio automatico

Questa formula testata e studiata dai nostri tecnici, permette una volta inserito nel cambio automatico di pulire perfettamente la centrale idraulica del sistema (motronic valve) e di eseguire un lavaggio unico nel suo genere del convertitore di coppia, eliminando tutti gli slittamenti provocati dalle particelle di frizione e volano che si interpongono nel convertitore di coppia. Scioglie tutti i sedimenti oleosi formati dalla emulsione dell'olio senza mai intaccare le sostanze trattenute dalle calamite posizionate nella coppa. Questo prodotto testato dai nostri tecnici per oltre tre anni prima di essere commercializzato ci permette di garantire la sua applicazione nei cambi ZF, CVT, DSG, Mercedes, GM, Multitronic, AISIN e tutti gli altri.

Gold power nanotech

Questa speciale formulazione nanotecnologica è utilizzabile in tutti i cambi automatici. Il film lubrificante, a elevatissima efficacia e a base di nanotecnologia, protegge in maniera duratura dall'usura tutti i piani di scorrimento interni del cambio mantenendolo in uno stato di perfetta lubrificazione. Vantaggi: 1. mantiene in perfetta manutenzione paraoli e o-ring; 2. evita la dannosa formazione di schiuma nell'olio; 3. elevata protezione contro l'usura lubrificazione immediata; 4. cambio più morbido e fluido; 5. migliori prestazioni della centrale motronic valve maggior durata degli aggregati; 6. riduzione della rumorosità, cambiate fluide e lineari senza colpi; 7. abbassa la temperatura di esercizio del cambio automatico; 8. aiuta ad eliminare gli strappi e slittamenti del convertitore.



COD. BA02038 12 x 380 ml

COD. BA02010 12 x 1 lt

COD. BA02050 4 x 5 lt

Ripara frizioni cambio automatico

Il prodotto permette una maggiore adesione fra i dischi, diventando quindi indispensabile su furgoni, jeep e mezzi pesanti, specialmente dove abbiamo uno slittamento alla partenza o al cambio marce. Oltre a questa funzione di ripristino delle frizioni, il prodotto elimina tutte le perdite sulle guarnizioni ed elastomeri del cambio, mantenendole in perfetta elasticità. Abbassa la temperatura di esercizio dell'olio del cambio, aumentando la stabilità del lubrificante e di conseguenza aumenta l'intervallo di sostituzione anche di 2 volte. Il prodotto non contiene alcun solvente e migliora la fluidità delle cambiate, protegge frizioni, freni e meccanismi planetari all'interno del cambio, rende il cambio più silenzioso grazie alla riduzione degli attriti interni.



COD. BA03005 12 x 500 ml

Pulitore cambio automatico CVT Multitronic 0AW

Questa formula specificatamente studiata e testata dai nostri tecnici per la pulizia del cambio automatico CVT Multitronic a 8 rapporti 0AW permette, una volta inserito nel cambio, di pulire perfettamente la centrale idraulica del sistema (motronic valve) e di eseguire un lavaggio, unico nel suo genere, del convertitore di coppia, del gruppo pulegge e cinghia metallica, eliminando tutti i residui di smeriglio provocati dallo scorrere della cinghia metallica sulle pulegge. Da utilizzare esclusivamente con olio CVT con specifiche VW G-052-180/G-052-516



COD. BA04038 24 x 380 ml



COD. BZ01005 24 x 50 ml

Ottimizzatore dell'olio trasmissione

Antiattrito per cambi manuali e differenziali. Rende più facili e morbidi gli innesti, favorendo il corretto appoggio dei denti degli ingranaggi. Garantisce elevata resistenza al carico e all'usura, riduce la temperatura dell'olio e la rumorosità del cambio. Blocca il deterioramento del cambio e ne allunga la vita. Utilizzabile su vetture nuove senza inficiarne la garanzia.



COD. BZ02005 24 x 50 ml

Antiperdite per cambio

Additivo di nuova generazione per cambi manuali e differenziali aventi problemi di perdite e trafiletti di olio. Indicato per guarnizioni in gomma e plastica, paraoli e O-Rings. Ridona l'elasticità originale e migliora la tenuta degli elastomeri.



COD. BZ03002 24 x 200 ml

Antiattrito per servosterzi e cambi manuali

Innovativa formulazione nanotecnologica che, grazie alle nano particelle di cui è composta, crea un film lubrificante a elevata efficacia, che protegge in maniera ottimale i servosterzi, i cambi manuali, i differenziali e le scatole guida. Appositamente studiato per ridurre gli attriti e quindi l'usura, la rumorosità dei cuscinetti e il surriscaldamento delle componenti meccaniche. Ottimo per ridurre gli elevati carichi e le pressioni, migliora l'innesto delle marce e rende più morbidi e silenziosi i servosterzi. Consigliato anche per applicazioni sportive. Combatte le impuntature degli innesti marce dei cambi nuovi. Riduce notevolmente l'usura, abbassa le temperature di esercizio dei servosterzi.



COD. BZ04002 24 x 200 ml

Silver power nanotech

Speciale formula nanotech dedicata ai cambi robotizzati di ultima generazione: DQ200 (0AM, 0CW), Fiat DUALOGIC, Alfa Romeo TCT e Smart. Per velocizzare le cambiate e ridurre la rumorosità dell'innesto marcia è fondamentale ridurre gli attriti, specialmente nei cambi di ultima generazione dove il sistema di accoppiamento ingranaggi è del tipo "denti dritti" ed il cambio di marcia avviene tramite comandi elettroattuati. Il prodotto facilita l'accoppiamento e l'innesto del cambio velocizzando per quanto possibile il cambio marcia, diminuisce la temperatura di esercizio, combatte l'ossidazione del lubrificante proteggendo anche i paraoli.



COD. BZ05002 24 x 250 ml

Black Gear Nanotech

Innovativa formula che unisce la tecnologia Nanotech (micronizzazione della molecola) al potente bisolfuro di molibdeno. Questi additivi, sapientemente miscelati e riuniti in questa potente formula permette la riduzione degli attriti, la riduzione di rumorosità, facilita gli innesti su cambi manuali e differenziali anche se leggermente compromessi. Migliora l'accoppiamento nel cambio a denti dritti. Si consiglia la sostituzione dell'olio cambio con lubrificante idoneo. Questo additivo è da aggiungere all'olio nuovo nel cambio o nel differenziale. Non utilizzabile su differenziali limited-slip e Haldex e in tutti i sistemi con frizioni interne al differenziale.



COD. BZ06002 24 x 200 ml

Pulitore per cambi manuali

Prodotto Professionale appositamente studiato per la pulizia di ingranaggi e sincronizzatori nei cambi manuali contenenti fino ad un massimo di 3 Lt. di olio; utile anche per la pulizia dei cambi robotizzati che contengono al loro interno circa 2 Lt. di olio. Il prodotto permette di pulire e rimuovere dai sincronizzatori, ed eventuali sensori, lo smeriglio che si forma dall'accoppiamento degli ingranaggi.



COD. BZ07005 24 x 50 ml

Diamond power nanotech

Eccezionale antiattrito a base nanotecnologica, ideale per proteggere e migliorare gli innesti dei robottini degli attuatori idraulici nei cambi robotizzati. Migliora la lubrificazione, protegge l'intera parte idraulica del robottino al fine di migliorare l'efficienza di ogni suo componente. Utilizzabile nella parte idraulica separata dalla trasmissione di cambi robotizzati di ogni genere come Magneti Marelli Dualogic, TCT Alfa Romeo, DSG a 7 rapporti con frizioni a secco OAM, OCW, cambi robotizzati Citroen MCP, Peugeot, Lamborghini e Ferrari.



COD. BR01035 24 x 350 ml

COD. BR01050 4 x 5 lt

Pulitore radiatori

Pulitore del sistema di raffreddamento non aggressivo per tutti i motori a combustione con un sistema di raffreddamento dell'acqua a circuito chiuso. Scioglie in forma molecolare e rimuove i sedimenti dannosi come i depositi di calcare e i grassi che si formano nel sistema di raffreddamento. Pulisce le valvole incrostate, i termostati e le pompe, ripristinando lo scambio termico. Ideale per quei sistemi di raffreddamento costituiti da passaggi sempre più stretti del liquido di raffreddamento, i quali facilitano i depositi sino all'occlusione.



COD. BR02035 28 x 350 ml

Antiperdita per radiatori e monoblocchi

Sigillante sintetico per sistema di raffreddamento per tutti i motori a combustione con un sistema di raffreddamento dell'acqua a circuito chiuso. Miscelabile con tutti i liquidi di raffreddamento disponibili sul mercato. Sigilla crepe e piccoli fori nei tubi, nei monoblocchi, nei manicotti, nei radiatori e nelle pompe difettose. Previene efficacemente le perdite proteggendo le camere di combustione dai dannosi trafilamenti d'acqua.



COD. BR03003 12 x 300 ml

COD. BR03050 4 x 5 lt

Rimuovi olio radiatore K1 + K2

Pulisce i residui di olio presenti nel sistema di raffreddamento. Elimina i residui di olio e la melma oleosa (anche quella più resistente) che si formano a causa delle guarnizioni della testata difettose o bruciate. Durante la pulizia protegge tutte le parti in gomma e in metallo.



COD. BT01004 12 x 400 ml

Pulitore corpo farfallato benzina

Nuova formula a elevate prestazioni per una pulizia efficace del corpo farfallato e dei carburatori. Scioglie in pochi secondi incrostazioni, olio, contaminazioni e collante. Il prodotto favorisce il miglior funzionamento delle parti mobili e diminuisce, di conseguenza, il consumo di carburante. Ottimo per pulire motorini passo passo e valvole. Compatibile con Euro 6.



COD. BT02004 12 x 400 ml

Sbloccante sciogli ruggine

Combinazione biodegradabile di principi attivi per la rimozione istantanea della ruggine e per sbloccare viti, bulloni, serrature, catene, contatti, tiranti del freno, ecc.. Privo di resine e di acidi è neutro rispetto alla vernice, al vetro e alla plastica. Inoltre riduce l'attrito ed è idrorepellente. Spruzzare sulle parti da trattare e lasciare penetrare il prodotto per alcuni minuti. Tecnologia italiana.



COD. BT03004 12 x 400 ml

Super sbloccante al MOS2

Prodotto multifunzione studiato dai nostri laboratori italiani, con risultati unici che unisce alle caratteristiche di un super sbloccante quelle lubrificanti del bisolfuro di molibdeno. Penetra in profondità, scioglie la ruggine, le incrostazioni e la sporcizia. Riduce notevolmente gli attriti, elimina i cigolii, proteggendo dall'umidità e dal calore. Indispensabile su dadi e bulloni arrugginiti, dadi turbine, bulloni marmite, colonnine, ruote mezzi pesanti.



COD. BT04004 12 x 400 ml

Smonta iniettori facile

Scioglie tutte le sostanze carboniose che si formano intorno agli iniettori, dovute alla mancata perfetta chiusura sulla testata, generando uno sfiato di sostanze provenienti dalla camera di combustione che per effetto della temperatura solidificano bloccando e saldando l'iniettore alla testata. Ottimo per rimuovere guarnizioni di testate, cilindri, pompe acqua, coppe olio, piani di accoppiamento e altro. Tecnologia italiana, studiata e testata dai nostri tecnici.



COD. BT05025 12 x 300 ml

Antiattrito spray nanotecnologico

Questo lubrificante multi funzionante contiene nano particelle che attraverso la loro speciale formulazione, creano una barriera nanotecnologica che impedisce l'attrito tra i vari aggregati. Questo speciale prodotto forma un film a base di nano particelle ideali per componenti soggetti a elevate temperature. Idrorepellente, serve ad eliminare l'umidità. Efficace a lungo, allunga la durata degli aggregati. Protegge in maniera eccellente da usura e corrosione. Migliora le capacità di resistenza in casi di emergenza. Campi di applicazione: catene, corde, rulli, sterzi, frizioni, guarnizioni, O-Ring, cablaggi, serrature, chiavistelli, ecc.



COD. BT06004 12 x 400 ml

Spray contatti elettrici

Prodotto spray per la manutenzione dei contatti elettrici ed elettronici di connettori, morsetti, centraline, cavi, candele, interruttori e pulsanti. Elimina le scariche di superficie, lubrifica e riduce l'usura e gli attriti dei meccanismi elettrici. Deterge la sporcizia formatasi sui contatti proteggendoli dall'ossidazione e disperde l'umidità.



COD. BT07005 12 x 500 ml

BC-40 spray multiuso

BC-40 è uno spray lubrificante e protettivo multiuso. Lubrifica e protegge efficacemente dall'umidità e dalla corrosione formando un sottile film sulle superfici su cui viene applicato. Protegge l'impianto elettrico dall'umidità, dalla corrosione e dall'ossidazione. Inoltre pulisce dallo sporco ed elimina le incrostazioni. BC-40 elimina anche i fastidiosi cigolii e le parti mobili mantengono un'ottima mobilità. Può essere utilizzato nel trattamento delle parti in gomma, evitando i problemi causati dal freddo. Impedisce le perdite di corrente e riduce i cali di tensione. Il prodotto è neutro e non è aggressivo per vernice, metallo, legno e plastica. Ideali per tutte le parti mobili come per esempio viti, bulloni, serrature, sollevatori, binari, tiranti Bowden ecc. Inoltre protegge l'intero impianto elettrico.



COD. BT08004 12 x 400 ml

Silicone Spray

Combinazione di principi attivi su base siliconica priva di grasso, olio e solventi. Ha uno straordinario potere di scorrimento e protegge al meglio le superfici trattate. Il prodotto è particolarmente indicato come scivolante, isolante, protettivo per la plastica, la gomma e il metallo. Rende idrorepellenti le parti trattate, isola e protegge dall'umidità, elimina i cigolii. Elimina il fastidioso slip and go tra le parti a contatto. Tecnologia italiana.



COD. BT09004 12 x 400 ml

Spray al rame

Prodotto spray al rame ideale per la protezione e la lubrificazione degli accoppiamenti filettati. L'elevato range termico di applicazione (-30 °C/+1200 °C) lo rende molto utile per evitare il rischio di saldature per contatto, anche se l'accoppiamento è sottoposto a elevate temperature e forti pressioni. È di estrema utilità ad esempio per i mozzi e i bulloni delle ruote, per le filettature degli iniettori, per i prigionieri dei collettori di scarico perché garantisce lo smontaggio anche dopo lungo tempo. La versatilità dei suoi componenti lo rendono un ottimo prodotto come antifischio freni se spruzzato sul retro delle pastiglie prima del montaggio, perché penetra nella miscela della pastiglia ammorbidendola ed evitando così il noto e fastidioso rumore.



COD. BT10004 12 x 500 ml

Detergente sensori della massa d'aria

Pulitore a elevate prestazioni sviluppato per la pulizia veloce ma delicata dei sensori della massa d'aria delle vetture a benzina e a gasolio. Il pulitore elimina le incrostazioni e lo sporco sul filo e sulla piastra, evaporando velocemente, migliorando così la partenza a freddo e la marcia del veicolo. Un utilizzo regolare del prodotto riduce anche il consumo di carburante e mantiene stabili le prestazioni del motore.



COD. BT11002 12 x 200 ml

Avviamento facile

Studiato nei laboratori italiani, funziona capovolto, Super Start Spray facilita notevolmente la partenza a freddo dei motori a benzina e a gasolio anche a basse temperature e salvaguarda nel contempo il motore, la batteria e il motorino d'avviamento. Ottimo nel campo bike.



COD. BT12005 12 x 500 ml

Pulitore freni spray (senza acetone)

Combinazione di principi attivi a elevata efficacia, adatta per la pulizia delle componenti dell'impianto frenante (dischi, pinze, tamburi, ceppi, guarnizioni dei freni) sporchi di olio, grasso, polvere delle pastiglie. Ottimo anche per la pulizia di frizioni e parti meccaniche dato l'alto potere sgrassante e la rapida evaporazione. Spruzzare abbondantemente sulle parti da pulire, lasciare agire, asciugare con un panno pulito o soffiare con aria compressa. Non intacca la plastica.



COD. BT12050 4 x 5 lt

COD. BT12250 1 x 25 lt

Pulitore freni liquido (senza acetone)

Combinazione di principi attivi a elevata efficacia, ideale per la pulizia delle componenti dell'impianto frenante (dischi, pinze, tamburi, ceppi e guarnizioni dei freni) sporchi di olio, grasso e polvere delle pastiglie. Ottimo anche per la pulizia di frizioni e parti meccaniche dato l'alto potere sgrassante e la rapida evaporazione. Immergere le parti da pulire nel liquido pulitore o applicarlo con un pennello sui componenti, lasciare agire e asciugare poi con un panno pulito o soffiare con aria compressa. Non intacca la plastica.



COD. BT13005 12 x 500 ml

Grasso bianco spray al teflon

Grasso lubrificante al teflon multifunzionale e ad alto potere adesivo per l'utilizzo nelle officine meccaniche. Estremamente resistente sia alle forti pressioni, sia alle basse che alle alte temperature. Garantisce una lubrificazione ottimale e duratura. Allontana acqua e calore. Le pareti in plastica vengono impregnate e quindi protette anche esternamente. Protegge dall'acqua, dal sale, dalle sostanze acide e alcaline.



COD. BT14005 12 x 500 ml

Grasso speciale spray

È una combinazione di principi attivi priva di oli, grassi e solventi, particolarmente indicata per lubrificare e proteggere. Vengono evitate le perdite di corrente e di tensione. Utilizzabile per connessioni tra tubi, parti in gomma, serrature, cilindri di chiusura, viti, bulloni, binari dei sedili, appoggiatesta, catene di motorini, pistoni, alberi differenziali, cinghie trapezoidali, tettucci apribili, paraurti, griglie refrigeranti, tettucci per cabrio, modanature in plastica e armi da fuoco. Ottimo per le cinture di sicurezza del veicolo.



COD. BT16004 12 x 400 ml

Grasso adesivo

Grasso spray penetrante con forte potere adesivo. Capace di conservare le caratteristiche in un ampio intervallo termico; resistente all'acqua calda e fredda. Ottima resistenza alla corrosione e all'invecchiamento. Grazie al potere penetrante è indicato per la manutenzione di cerniere, perni, tiranti rinvio porte, cassoni ecc.



COD. BT17001 24 x 100 gr

Pasta al rame antifischio freni

La pasta al rame è una speciale formulazione composta da molecole di rame e una sostanza legante completamente sintetica con eccellenti capacità lubrificanti e di separazione. Il prodotto è ideale per applicazioni su elementi che lavorano a elevate temperature e forti pressioni, come per esempio nelle connessioni con viti e bulloni, su superfici di separazione, sulle viti delle turbine, quelle dei tubi di scarico, nei filetti delle candele di accensione, nei compressori e laddove gli elementi sono più esposti all'umidità e quindi alla formazione di ruggine e corrosione. Ideale per impianti di scarico, tamburi avvolgitori, corpi farfallati dei riscaldamenti, camme per freni. Ottimo separatore, protegge efficacemente anche le varie connessioni e le parti mobili. Ideale anche come antifischio per pastiglie dei freni. Temperatura d'esercizio: -30 °C fino a 1200 °C.



COD. BT18001 24 x 100 gr

Grasso siliconico

Il grasso al silicone è un grasso ideale per lubrificare e proteggere cancelli, ringhiere, giunture delle porte, snodi nautici, etc. È particolarmente indicato nel trattamento della plastica e della gomma. Infatti, le superfici in plastica e in gomma vengono impermeabilizzate e lubrificate e i fastidiosi rumori eliminati. Pulire bene le superfici da trattare e in seguito spalmare bene il grasso lubrificante. Ottimo per la manutenzione dei tettini apribili e cappotte delle auto, snodi in genere, resiste al dilavaggio dell'acqua.



COD. BT19225 12 x 225 ml

Silicone grigio

Silicone monocomponente, ad elasticità durevole per impieghi in ambienti sottoposti a sollecitazioni di temperatura, pronto per l'uso nella confezione automatica. La pasta siliconica grigia è un'alternativa alle tradizionali guarnizioni in materiale solido. Impermeabilizza parti di metallo (alluminio, ghisa, acciaio e così via). Impermeabilizza durevolmente e rimane a lungo elastico. Collega canali di guarnizioni di diversa grandezza. Resiste ad acqua, acqua salmastra, grasso, olio, detersivi, idrocarburi, acidi diluiti e liscivia, così come molte altre sostanze chimiche. Impermeabilizzare senza bisogno di smontare. Ottimo per sigillare parti motore e cambio Renault di ultima generazione.



COD. BT20225 12 x 225 ml

Silicone nero

Silicone monocomponente, ad elasticità durevole per impieghi in ambienti sottoposti a sollecitazioni di temperatura, pronto per l'uso nella confezione automatica. La pasta siliconica nera è un'alternativa alle tradizionali guarnizioni in materiale solido. Impermeabilizza parti di metallo (alluminio, ghisa, acciaio e così via). Impermeabilizza durevolmente e rimane a lungo elastico. Collega canali di guarnizioni di diversa grandezza. Resiste ad acqua, acqua salmastra, grasso, olio, detersivi, idrocarburi, acidi diluiti e liscivia, così come molte altre sostanze chimiche. Impermeabilizzare senza bisogno di smontare. Ottimo come guarnizione coperchio punterie di vari motori.



COD. BT21050 4 x 5 lt

COD. BT21250 1 x 25 lt

Liquido pulizia F.A.P.

Pulisce e disincrosta ogni particella di residuo trattenuta all'interno dell'alveare di qualsiasi particolare. È un prodotto di eccezionale interesse che, impiegato anche su parti trattate in alluminio, zinco e cadmio, esalta la sua efficacia potendo lavorare a temperature di 35°-60°C.



COD. BT22004 12 x 400 ml

Soffio Air Aria e Ghiaccio spray

Soffio Air aria e ghiaccio è ideale per raffreddare tubazioni e tappi dei cambi automatici. Ottimo per testare bulbi. Elimina polvere da schede o computer. Indicato per componenti elettronici, schede, tastiere, calcolatrici, fotocopiatrici, stampanti, macchine da scrivere, cellulari, apparecchi fotografici, cellule fotoelettriche.



COD. BT23050 4 x 5 lt

COD. BT23010 1 x 10 lt

COD. BT23025 1 x 25 lt

COD. BT23200 1 x 200 lt

Ad Blue Plus

Ad Blue Plus, soluzione a base di urea ad alto grado di purezza, è il nuovo rivoluzionario prodotto per veicoli commerciali messo a punto da Prime Technology per rispondere alle sempre più impellenti esigenze di protezione ambientale, ottemperando così alle norme europee in materia di limiti di emissioni per motori diesel, anche Euro 6. Ad Blue Plus, soluzione urea al 30% di prima scelta, a bassa tossicità. Conforme alla normativa DIN 70070, estremamente competitiva ed affidabile in termini di costo e qualità. Per le avvertenze sull'utilizzo, si raccomanda di verificare e attenersi scrupolosamente alle istruzioni espresse nella scheda di sicurezza del prodotto.



COD. BT25004 12 x 400 ml

Magic Foam Blue

Schiuma ad elevata efficacia, ideale per eliminare lo sporco più resistente. Elimina velocemente gli odori sgradevoli, batteri, muffa e funghi. Particolarmente adatto per la pulizia di superfici lisce e verniciate. Ideale anche per pulire i tessuti; vernice e gomma (con l'eccezione della pelle) non vengono attaccate. Ottimo per pulire caschi, sia internamente che esternamente, carene delle moto, selle, interni auto; offrendo una pulizia e protezione con azione disinfettante. Il pulitore è biodegradabile, non irrita la pelle e non è dannoso per l'ambiente. Elimina lo sporco resistente come per esempio olio, grasso, ketchup, sangue, insetti, inchiostro, ecc.. Prodotto multifunzionale per la pulizia di autovetture, moto, barche, casa; ideale per la pulizia e protezione di vetro, ceramica, plastica, legno laccato, tessuti ecc..



COD. BT26005 9 x 500 ml

Nano Plastic Protection

Prodotto dalle eccezionali capacità, Nano Plastic Protection protegge e rigenera le superfici plastiche, in pelle, e in gomma, conferendo un look rinnovato e una finitura satinata. Non contiene siliconici. Nell'uso PER INTERNI: 1) Protegge dai raggi UV, grazie a speciali molecole Nanotech, prevenendo crepe e scolorimento. 2) Ravviva il colore dei cruscotti dandogli brillantezza. 3) Ammorbidisce e idrata gli interni in pelle conferendo elasticità e prevenendo l'effetto screpolatura. 4) Rimuove senza sforzo polvere e sporco. 5) Asciutto al tatto, conferisce un effetto satinato, senza ungere. 6) lascia un piacevole odore persistente. 7) Protezione fino a 6 mesi. Nell'utilizzo invece PER ESTERNI: 1) Ripristina e ravviva il colore delle superfici in plastica e gomma danneggiate dal calore e dai raggi solari. 2) Può essere utilizzato anche all'interno del cofano motore, svolgendo azione protettiva anche sulle cinghie. 3) Non unge. 4) Protezione fino a 3 mesi.



COD. BC01025 12 x 400 ml

Igienizzante spray per condizionatori

Il prodotto è un igienizzante che purifica il condotto di distribuzione dell'aria del climatizzatore, eliminando efficacemente batteri, germi, allergeni, e microrganismi presenti. Può essere impiegato anche sulle superfici domestiche, evapora rapidamente senza lasciare residui ed aloni. Profuma gradevolmente l'abitacolo.



COD. BC02025 12 x 250 ml

Schiuma igienizzante condizionatori

Pulisce e disinfetta l'impianto di climatizzazione, consentendogli di lavorare in maniera più efficiente e garantendo una climatizzazione ottimale. Impiegato specialmente dopo lunghi periodi di inutilizzo dell'impianto, elimina la fonte del cattivo odore, batteri, microrganismi, funghi e ne previene la formazione. Il prodotto è una schiuma attiva che esaurisce la sua azione in 30 minuti circa, eliminando lo sporco dallo scarico di condensa.



COD. BC0315P 12 x 150 ml (pino)

COD. BC0315L 12 x 150 ml (limone)

COD. BC0315M 12 x 150 ml (mela)

COD. BC0315B 12 x 150 ml (bouquet)

Igienizzante monodose (varie fragranze)

Sanifica e disinfetta l'interno dell'abitacolo degli autoveicoli procurando aria fresca e pulita. Elimina cattivi odori, batteri, dovuti principalmente al fumo e al trasporto di animali. Conferisce all'interno dell'abitacolo, ivi compresi tessuti, tappetini, ecc., un odore fresco e piacevole.



COD. BC04010 12 x 1 lt

Lubrificante PAG universale

Lubrificante universale di tipo PAG, composto da una miscela di polialchilenglicoli e additivi appositamente formulati; miscelabile con ogni altro tipo di olio PAG usato all'origine. Utilizzabile in tutte le officine per le operazioni di ricarica e manutenzione dell'impianto A/C. La particolare formulazione ne permette la miscibilità e la sostituzione con ogni tipo di gradazione di olio sintetico PAG, ed ogni tipo di impianto A/C con refrigerante R12, R134a, R1234yf e compressori elettrici. Aumenta la protezione del compressore, elimina i rumori e i cigolii ed aumenta le prestazioni dell'impianto. Allunga la vita dei componenti in movimento. L'utilizzo permette all'impianto di mantenere nel tempo le prestazioni originali, aumentando il comfort all'interno del veicolo per lungo tempo.



COD. BC06003 12 x 30 ml

Ripara perdite Aria Condizionata

Prodotto indispensabile per risolvere tutti i problemi inerenti alle piccole perdite di gas refrigerante che avvengono nella parti in gomma e in metallo degli impianti A/C di autoveicoli. Compatibile con i diversi tipi di gas refrigerante: R134A, R410, R1234YF. È composto da 2 catalizzatori e da un agente lubrificante che consentono gli impianti di A/C di funzionare alla massima efficienza eliminando anche il fenomeno "Oil Fouling" ovvero incrostazioni interne con perdita di prestazioni. Il Ripara perdite Aria condizionata localizza le perdite di gas refrigerante e le sigilla in modo permanente, senza reagire con l'umidità e l'ossigeno. Riapra perdite della dimensione massima di 0,5 mm.



COD. BC07003 12 x 30 ml

Miglioratore Aria Condizionata

Il miglioratore aria condizionata è un catalizzatore sintetico in grado di ripristinare l'efficienza iniziale degli impianti A/C delle vetture. Questo additivo è composto da due catalizzatori e da un agente lubrificante che consentono gli impianti di A/C di funzionare alla massima efficienza eliminando anche il fenomeno "Oil Fouling" ovvero incrostazioni interne con perdita di prestazioni.

Profumatore per auto

Profumatore per gli interni delle automobili, rilascia nel tempo una gradevole e persistente profumazione.



COD. BC1000A 20 x 1 pz (Aquatic)
COD. BC1000V 20 x 1 pz (Vaniglia)



COD. BE01025 24 x 250 ml

Pulitore impianto alimentazione benzina

Prodotto professionale indicato per la pulizia degli iniettori benzina sia tradizionali, sia ad alta pressione (iniezione diretta). Scioglie sporco, lacche e incrostazioni nell'intero sistema d'alimentazione. Elimina i residui carboniosi e le contaminazioni della combustione, proteggendo il sistema di iniezione ed eliminando il battito in testa. Elimina l'acqua e le microgocce dal serbatoio e assicura una combustione efficace e pulita, riducendo il valore delle emissioni e allungando la vita del motore. Riduce i consumi di carburante.



COD. BE02025 24 x 250 ml

Pulizia del sistema di alimentazione diesel

Maggiore lubrificazione delle pompe e degli iniettori dei motori diesel, sia tradizionali, che dei più recenti sistemi ad alta pressione, common-rail e pompa iniettore. Scioglie sporco e incrostazioni, elimina i residui carboniosi dall'intero sistema di alimentazione. Migliora notevolmente l'avviamento a freddo, riduce le emissioni inquinanti e quindi i consumi. Assicura una combustione efficace e pulita. Aggiungere regolarmente a ogni tagliando.



COD. BE03025 24 x 250 ml

Ottimizzatore di ottani

Ottimizzatore di ottani che fornisce più potenza ed energia per tutti i motori a benzina. Consente prestazioni più elevate aumentando il numero di ottani fino a 5 punti, a seconda della qualità del carburante. Riduce notevolmente il battito in testa, il ritardo nella risposta del motore e il surriscaldamento, che vengono causati da un numero troppo basso di ottani. Inoltre protegge dall'usura e ottimizza la combustione. Ottimo per motori racing e motori con centralina mappata.



COD. BE04025 24 x 250 ml

Ottimizzatore di cetani

Ottimizzatore di cetani. Fornisce più potenza ed energia per tutti i motori a gasolio, sia tradizionali che ad alta pressione (common-rail, pompa iniettore). Aumenta il numero dei cetani fino a 5 punti, a seconda della qualità del gasolio, permettendo prestazioni migliori e riducendo notevolmente il battito in testa. Facilita la partenza a freddo e assicura una combustione ottimale mantenendo pulito e lubrificato l'intero sistema di alimentazione. Riduce le temperature in camera di combustione. Usare ad intervalli più brevi durante il periodo invernale. Ottimo per motori racing o motori con centraline mappate.



COD. BE05025 24 x 250 ml

Rimuovi acqua diesel e benzina

Protettore per carburante ad alte prestazioni con formula anti-acqua sia per motori benzina che diesel. Mantiene pulito il serbatoio, protegge dalla ruggine e dalla corrosione. Micronizza l'acqua eliminandola dal serbatoio con un sistema innovativo che ne evita l'emulsione e quindi il probabile riformarsi. Previene la formazione di condensa e di acqua nel serbatoio, facilitando la partenza a freddo e migliorando la combustione, effettua una reazione permanente dell'acqua e la rende oleosa.





ATTREZZATURE & ACCESSORI



COD. BM0101

Bluematyc

Bluematyc rappresenta la massima evoluzione per la manutenzione dei cambi automatici e permette anche di effettuare la pulizia dell'impianto dell'idroguida. Nata dall'esperienza ventennale sulla manutenzione dei cambi automatici, la Bluematyc si presenta nel mercato con evoluzioni senza rivali. Prodotta completamente in Italia con meccanica di altissimo livello. Schema sinottico per un utilizzo molto semplice per l'autoriparatore. Doppio manometro per controllare le pressioni in uscita e in entrata. Dotata di sistema di blocco in caso di sovrappressioni dovute all'inversione delle tubazioni. Pratica vaschetta di scolo per raccordi e stecche Mercedes. Tancine graduate per vedere quanto olio viene inserito e quanto tolto. Canna rigida che pesca tutto il lubrificante senza bisogno di svuotare la tanica. Contenitore esterno per inserire l'additivo e per rabbocchi.

Raccoglitore olio

Speciale raccoglitore olio usato, studiato dai tecnici Prime Technology, per evitare errori di riempimento e facilitare il meccanico durante le lavorazioni. Permette di raccogliere tutto l'olio usato del cambio e compensarlo con il nuovo evitando qualsiasi tipo di errore potendo verificare la quantità tolta e rinserire la medesima con olio nuovo.



COD. BM0102

Raccoglitore Bluematyc con maxi vasca

Accessorio esclusivo dedicato alla Bluematyc, raccoglitore con maxi vasca con giunto girevole a 360° e tubo telescopico per facilitare l'utilizzo.



COD. BM0137

Valigetta raccordi Bluematyc

Dall'esperienza dei tecnici di Prime Technology è nata la valigetta raccordi per la Bluematyc. I raccordi contenuti nella valigetta sono stati pensati per facilitare e velocizzare il lavoro dell'autoriparatore, inserendo direttamente all'interno quelli dedicati ai cambi ZF 4HP20, ZF 8HP, BMW 6HP e MB 722.9, Aisin, Fiat, Opel, Multitronic 6 e 8 marce, ZF e DSG, attacco di carico dalla coppa 722.6 e AF40 e raccordo di livello per cambi AISIN.



COD. BM0131



COD. BM0200

Kit Valigetta attacchi Professional Bluematyc

La nuova valigetta Professional rappresenta l'evoluzione dei connettori per i cambi automatici di ultima generazione, studiata dai tecnici Prime Technology. Al suo interno troviamo i connettori pensati per le ultime tipologie di cambio automatico presenti sul mercato; la valigetta contiene: i connettori di entrata e uscita per la coppa del cambio Audi/ VW OCK/ OCL/ OCJ, piastra con connettori per cambi TF-60SN/ 09G/ 09M/ ZF5HP, piastrina e giunzione per cambi 6T40/6T45/6T50 montati ad esempio su Opel Mokka, piastrina e connettore per cambi BMW ZF GA8HP, raccordo per cambio R4A51/R5A51 su Mitsubishi Pajero, attacco 45RFE per Jeep, raccordo per tubazione Audi A8 su cambio ZF8HP, connettore per cambi 5R55E/ 5R55S/ 5R55N/ 5R55W montato su Jaguar, Ford e Mazda ed il raccordo per cambi ZF8HP montati su Alfa Romeo Giulia, Stelvio e Jeep Grand Cherokee.



COD. BM0103

Kit innesto olio ZF/DSG

Permette di effettuare l'empimento e il livello sulle coppe ZF in ferro e altre su cambio dsg Volkswagen.



COD. BM0104

Kit innesto olio aisin

Permette di effettuare l'empimento e il livello su tutti i cambi aisin.



COD. BM0105

Kit attacco DSG

Kit adattatore per operare su filtro di cambi DSG (VW, Audi, Seat, Skoda).



COD. BM0106

Kit attacco multitronic

Kit adattatore per operare su cambi multitronic come Audi e Volkswagen Passat.



COD. BM0107

Kit attacco aisin

Kit adattatore per cambi 6 marce Fiat Croma/Opel Zafira/ Captiva e altre .



COD. BM0109

Filtro Power Shift

Finto filtro power shift.



COD. BM0110

Attacco Aisin per scambiatori di calore

Attacco scambiatori di calore.



COD. BM0111

Adattatore per cambi ZF8HP BMW

Attacco scambiatori di calore.



COD. BM0112

Kit adattatore per Chrysler e vetture U.S.,A



COD. BM0113

Kit adattatore alla tubazione per cambi Mercedes 722.9 e ZF6HP



COD. BM0115

Adattatore generico per cambi su vetture Volvo



COD. BM0116

Adattatore generico per cambio Mercedes 722.6



COD. BM0117

Adattatore per cambio Mercedes 722.7



COD. BM0118

Adattatore generico per Lancia e Mercedes




COD. BM0119

Adattatore generico per Audi



COD. BM0120

Adattatore generico per Alfa Romeo



COD. BM0121

Adattatore generico per Volvo



COD. BM0122

Adattatore generico per auto Japan / Corea



COD. BM0123

COD. BM0124

COD. BM0125

COD. BM0126

Tubazioni di raccordo per cambi Audi



COD. BM0129

Coppia adattatori per immissione olio su cambio Mercedes 722.9



COD. BM0134

Attacco Mercedes Classe A e classe B

Adattatore applicabile al posto della scatola del filtro su cambio 7GDTC (724.0)



COD. BM0135

Attacco ZF9HP

Piastra per cambio ZF 9 marce



COD. BM0136

Connettore 722.9

Aggiornamento attacco per cambio 722.9 Mercedesmarce



COD. BM0142

Attacco ZF8HP

Connettore per cambio ZF8HP montato su Alfa Romeo e Jeep



COD. BM0143

Piastra per scambiatore calore cambio EAT6

Piastra per scambiatore di calore su cambio EAT6 Peugeot / Citroen



COD. BM0144

Piastra per scambiatore calore cambio EAT8

Piastra per scambiatore di calore su cambio EAT8 Peugeot / Citroen



COD. BM0145

Attacco per cambio OCK

Connettore di uscita per coppa cambio OCK Audi/VW



COD. BM0146

Piastra per cambio GA8F22AW e GA6F21AW

Piastra per cambio Aisin 8 marce montato su BMW e Aisin 6 marce montato su Mini e Volvo con scambiatore di calore frontale.



COD. BM0147

Piastra per cambio GA8F22AW

Piastra per cambio Aisin 8 marce montato su Mini



COD. BM0148

Piastra per cambio GA8F22AW

Piastra per cambio Aisin 8 marce montato su Volvo



COD. BM0149

Piastra per cambio EAT8 (AMN8)

Piastra per cambio Aisin EAT8 montato su Citroen Jumpy (cod.mot. AH01)



COD. K101

Attacco per cambio OCK

Connettore di entrata per coppa cambio OCK Audi / VW



COD. K1

Kit attacchi per cambio OCK (OCJ / OCL / DL382)

Kit connettori di entrata e di uscita per coppa cambio OCK Audi / VW



COD. K2

Piastrina per cambio TF-60SN

Piastrina per collegarsi ai cambi 09G / TF-60 SN (VW Tiguan) / 09M / ZF5HP / TF-63SN. È da usare in abbinamento ai 2 connettori del cod. BM0107 forniti con la valigetta attacchi Bluematyc cod. BM0131



COD. K3

Kit attacco per cambio 6T40

Piastrina e giunzione per cambi 6T40 (Opel Mokka) / 6T45 / 6T50



COD. K4K6

Kit Piastra e Connettore per cambio ZF GA8HP

Piastrina e connettore per cambi ZF GA8HP e 45Z



COD. K5

Attacco per cambio R4A51

Tubazione e connettore per cambio R4A51 / R5A51



COD. K7

Attacco per cambio 45RFE

Raccordo per cambio automatico 45RFE montato su modelli Jeep, Fiat e Chrysler



COD. K8

Attacco per cambio ZF8HP


Connettore per cambio ZF8HP dedicato per Audi A8



COD. K9

Attacco per cambio 5R55E / 5R55S / 5R55N / 5R55W

Connettore dedicato per cambi 5R55E / 5R55S / 5R55N / 5R55W, montati su BMW con scambiatore di calore rettangolare, Jaguar, Ford e Mazda.



COD. WBIAT2014

Kit aste Mercedes

Coppia di aste Mercedes per fare il livello dell'olio.



COD. BFL725

Chiave a tubo Mercedes

Chiave a tubo Mercedes dedicata al cambio 9G-Tronic (.725) per fare il livello e modificare le posizioni della coppa.



COD. BM1101

Leva per bloccaggio/sbloccaggio frizioni del cambio DSG a doppia frizione

DQ200 / 0AM / 0CW



COD. BM0108

Banca dati

La Banca Dati nasce dall'esperienza dei Tecnici Prime Technology con la collaborazione di un'azienda internazionale che si occupa di servizi per il settore Automotive. La banca dati contiene:

- dati tecnici del cambio automatico ricercato;
- procedure ed adattamenti;
- ubicazione componenti;

- circuito idraulico di raffreddamento;
- info su quale adattore deve essere utilizzato per collegare la Bluematyc al cambio automatico;
- lubrificanti e capacità (consigliato dalla casa madre);
- controllo livello;
- ubicazione targhetta identificativa;
- manuale stazione Bluematyc.



COD. BM0501

Multi adapter LPG

Multi adapter LPG ha la funzione di poter inserire nel serbatoio GPL l'additivo (cod. BG02022) per la pulizia e la lubrificazione dell'impianto a gas e in particolar modo degli iniettori sequenziali. Studiato e brevettato dai tecnici Prime Technology, che hanno evidenziato 5 filettature diverse per gli impianti europei, da qui l'esigenza di creare un multi raccordo. Il Multi Adapter infatti permette di svuotare la linea (tubazione) dal serbatoio GPL alla presa di carico per facilitare l'ingresso del prodotto (BG02022) nel serbatoio, utilizzando la filettatura necessaria, eliminando le altre 4 presenti con facilità. Multi Adapter permette, tramite una trasparenza del supporto, di vedere il passaggio del prodotto nel serbatoio.



COD. BM0401

Kit LPG valve lube

Vaschetta automatica di dosaggio per la protezione permanente delle valvole e dei motori alimentati a GPL.



COD. 01325

Pompa travaso olio

Pompa a leva per fusti olio lubrificante con tubo di pesca telescopico



COD. BM0201

Macchinario pulizia iniettori

Attrezzatura completamente automatica che permette la pulizia del sistema di alimentazione nei motori a benzina e diesel senza dover procedere ad alcun smontaggio dell'impianto. Ideale per sistemi a iniezione o carburatori nonché sugli iniettori pompa e i moderni common-rail. Disponibile anche kit per la pulizia della sonda lambda e del sistema di aspirazione, ivi comprese le relative valvole. Indicata per tutte le officine moto che eseguono abitualmente prove tecniche sostituendolo all'ingombrante serbatoio originale. Applicabile a gruppi elettrogeni, motori marini, veicoli industriali pesanti e agricoli e agli autobus. Permette la completa pulizia del serbatoio senza doverlo smontare. Indicata anche per il travaso di liquidi e carburante.



COD. BM0301

Pistola ad aria compressa F.A.P

Pistola ad aria compressa per la pulizia del F.A.P (da usare con il prodotto Liquido Pulitore F.A.P per pistole ad aria compressa con sonda mobile, cod. BD09010)



PRODOTTI DI SERVIZIO



- COD. FS01010** 15 x 1 lt
- COD. FS01050** 4 x 5 lt
- COD. FS01025** 1 x 25 lt
- COD. FS01230** 1 x 205 lt

Antigelo blu puro

L'Antigelo Blu Puro FLUIP è un anticongelante di tipo permanente di colore blu, a base di Glicole Monoetilenico, e si distingue per la sua formulazione ecologica dovuta all'assenza di ammine, nitriti e fosfati. Protegge contro il gelo e alza notevolmente il punto di ebollizione in tutte le stagioni dell'anno, senza intaccare le guarnizioni, i raccordi in gomma e i materiali di tenuta. Il prodotto assicura inoltre un'eccellente protezione dalla corrosione, dalle incrostazioni e dalla schiumosità. E' adatto a tutti gli impianti di raffreddamento e motori in alluminio, ghisa o ghisa/ alluminio di auto, veicoli industriali, autobus, macchine agricole e unità fisse che richiedono una protezione dell'impianto di raffreddamento.



- COD. FS02010** 15 x 1 lt
- COD. FS02050** 4 x 5 lt
- COD. FS02025** 1 x 25 lt
- COD. FS02230** 1 x 205 lt

Antigelo rosso puro

L'Antigelo Rosso Puro FLUIP è un anticongelante di tipo permanente di colore Rosso, a base di Glicole Monoetilenico, e si distingue per la sua formulazione ecologica dovuta all'assenza di ammine, nitriti e fosfati. Protegge contro il gelo e alza notevolmente il punto di ebollizione in tutte le stagioni dell'anno, senza intaccare le guarnizioni, i raccordi in gomma e i materiali di tenuta. Il prodotto assicura inoltre un'eccellente protezione dalla corrosione, dalle incrostazioni e dalla schiumosità. E' adatto a tutti gli impianti di raffreddamento e motori in alluminio, ghisa o ghisa/ alluminio di auto, veicoli industriali, autobus, macchine agricole e unità fisse che richiedono una protezione dell'impianto di raffreddamento.



- COD. FS03010** 12 x 1 lt
- COD. FS03050** 4 x 5 lt
- COD. FS03025** 1 x 25 lt
- COD. FS03230** 1 x 205 lt

Antigelo giallo puro

L'Antigelo Giallo Puro FLUIP è un anticongelante di tipo permanente di colore Rosso, a base di Glicole Monoetilenico, e si distingue per la sua formulazione ecologica dovuta all'assenza di ammine, nitriti e fosfati. Protegge contro il gelo e alza notevolmente il punto di ebollizione in tutte le stagioni dell'anno, senza intaccare le guarnizioni, i raccordi in gomma e i materiali di tenuta. Il prodotto assicura inoltre un'eccellente protezione dalla corrosione, dalle incrostazioni e dalla schiumosità. E' adatto a tutti gli impianti di raffreddamento e motori in alluminio, ghisa o ghisa/ alluminio di auto, veicoli industriali, autobus, macchine agricole e unità fisse che richiedono una protezione dell'impianto di raffreddamento.



- COD. BS05025** 24 x 250 ml
- COD. FS05010** 12 x 1 lt

DOT4 Olio freni

DOT 4 è un liquido per freni completamente sintetico composto da efficaci inibitori di corrosione e ossidazione. DOT 4 ha un punto di surriscaldamento estremamente elevato (TS=265 °C) in modo che siano garantiti ampi margini di sicurezza anche per prolungati periodi d'uso. Il prodotto è ideale per tutti i sistemi frenanti con freni a disco o a tamburo, soprattutto per vetture con sistema ABS. Le seguenti specifiche vengono ampiamente rispettate:

- FMVSS 116 DOT 4, DOT 3;
- SAE J 1703;

- ISO 4925;
- VAG TL 766 X/Y;
- Daimler Chrysler DBL 7760 Tipo DOT 4 plus (A 000989 08 07);
- GM/OPEL GME L5 104;
- FORD SAM 6C9103 A;
- Jaguar XR83 M6C25 A, MNA 2829 AA;
- Porsche super liquido freni DOT 4;
- VAG TL 766 X/Y DOT 4;
- Renault 41-02-001;
- FIAT così come una serie di norme europee.



- COD. BS06025** 48 x 250 ml
- COD. BS06010** 12 x 1 lt
- COD. FS06050** 4 x 5 lt
- COD. FS06025** 1 x 25 lt

Ecob Brill - 20

Lavavetro. Deterge e abbassa il punto di congelamento assicurando sempre una buona visibilità.



- COD. BS50001** 12 x 1 lt
- COD. BS50005** 4 x 5 lt
- COD. BS50025** 1 x 25 lt

Ecob Brill - 50

Lavavetro. Deterge e abbassa il punto di congelamento assicurando sempre una buona visibilità.



COD. BS08010 12 x 1 lt

COD. BS08050 4 x 5 lt

COD. BS08025 1 x 25 lt

Ecobril - 70

Lavavetro. Deterge e abbassa il punto di congelamento assicurando sempre una buona visibilità.



COD. BS60020 12 x 200 ml

Blue Ice Deghiacciante istantaneo

Ideale per sciogliere ed eliminare rapidamente il ghiaccio dal parabrezza e dai vetri dell'auto, detergendo la superficie e permettendo così una perfetta visibilità. Si rivela adatto anche per eliminare il ghiaccio da portiere e serrature, sbloccandole. Grazie alla sua specifica formulazione, se spruzzato sui vetri prima del calo temperatura, previene la formazione del ghiaccio.



COD. BS10050 4 x 5 lt

Blue cream lavamani

La pasta lavamani Blue Cream si basa su una nuova formulazione testata dai nostri laboratori per pulire a fondo e con estrema delicatezza le vostre mani. Elimina lo sporco più resistente come per esempio l'olio, il colore e il residuo dei freni. Spalmare bene sulle mani asciutte e sciacquare. Se lo sporco è particolarmente resistente ripetere l'operazione. Biodegradabile sopra al 90%, non intasa gli scarichi.



COD. BS12800

800 strappi x 2 rotoli

Bobina pura cellulosa

Bobina industriale 800 strappi di pura cellulosa goffrata, doppio velo resistente, non rilascia polvere.



COD. BS13025 1 x 25 kg

Carbon degrease PI

Può essere usato a spruzzo, o in bagni con agitazione, per la pulizia di parti in metallo ferroso. Può essere usato su parti placcate in alluminio, zinco, cadmio. È un prodotto di eccezionale interesse per essere usato in vasche con sbattimento ed a temperatura sino a 65 °C. Inibisce la ruggine, scioglie olii, grassi, morchie da motori smontati. Non funziona a pennello. Veramente economico perché può essere diluito con acqua da 15 gr ad un massimo di 55 gr per 1lt. 25kg sono sufficienti per circa 1500 lt di prodotto.



COD. BS23005 1 x 5 lt

Blue 11 - Lavaggio ad ultrasuoni

Blue 11 è un detergente liquido emulsionabile a base solvente indicato per la pulizia e lo sgrassaggio di iniettori e parti meccaniche in vasche dotate di agitatore meccanico o sistema ad ultrasuoni. Può essere miscelato con acqua secondo il grado di pulizia desiderato. Blue 11 offre i seguenti vantaggi: non macchia le vernici, non è corrosivo sui metalli, non provoca "crazing" sulle plastiche acriliche, si utilizza a temperatura ambiente. L'efficacia sarà aumentata con agitazione meccanica o con l'applicazione ad ultrasuoni.



COD. BS18040 2 x 4 lt

Gel lavamani /dosatore LT4

Grazie alla sua speciale ed innovativa formulazione, basata sui principi attivi degli agrumi e su tensioattivi di origine vegetale, il gel lavamani agisce in profondità, eliminando le impurità, ammorbidendo la pelle e lasciandola gradevolmente profumata.



COD. BS21005 1 x 5 lt

Super Clean Engine

Detergente sgrassante molto efficace studiato appositamente per il lavaggio esterno di tutti i motori e vani motore. È il valido sostituto di molti lavamotori a base solvente, rispetto ai quali presenta numerosi vantaggi: non è infiammabile, non ha emissione di vapori solvente, è meno nocivo, ha meno impatto ambientale. Grazie all'elevato potere emulsionante, rimuove con facilità olio, grasso, morchie, sudiciume in genere. I principali settori d'impiego sono: lavaggio automezzi, impianti di autolavaggio automatici, autofficine, concessionarie d'auto, settore nautico, ecc.



COD. BS22005 1 x 5 lt

COD. BS22025 1 x 25 lt

Super Clean Garage

Detergente alcalino concentrato che risulta estremamente efficace per la pulizia in profondità di tutte quelle superfici che presentano sporco generico anche datato dovuto sia al normale accumulo sulle pavimentazioni, sia al traffico pedonale o carrabile. Super Clean Garage Blue è un detergente versatile che si utilizza in maniera rapida e semplice, particolarmente forte contro lo sporco ma allo stesso tempo estremamente delicato sulle superfici, anche quelle più delicate. Per questo può essere applicato su pavimentazioni di qualsiasi natura come ad esempio marmi lucidi e ceramiche smaltate levigate. La sua particolare formulazione e l'accurato bilanciamento dei suoi principi attivi lo rendono una soluzione ideale per pulire in profondità e con ottimi risultati anche le pavimentazioni sintetiche come ad esempio pvc, resine epossidiche, poliuretaniche, pavimentazioni di grande ampiezza utilizzate come parcheggi o aree carrabili, in interno come in esterno, in quanto risulta particolarmente attivo contro i residui gommati di pneumatici che vengono provocate dal transito di vetture, muletti e carrelli.



COD. BS24005 9 x 500 ml

Black tyres & plastic nanotech

Prodotto specificatamente studiato per restituire il colore originale delle plastiche esterne ed intensificare il colore nero degli pneumatici e di tutti i tipi di parti esterne in plastica dell'auto, come gomme e manicotti, assicurando al contempo la massima protezione. La componente nanotecnologica garantisce una barriera protettiva sugli pneumatici e sulle plastiche esterne contro i raggi UV e la pioggia. Fino a 1 settimana di brillantezza, fino a 1 mese di tono scuro e fino a 3 mesi di idrorepellenza.



COD. BS25005 9 x 500 ml

Rims cleaner nanotech

Il pulitore cerchi della linea Blue contiene un decontaminante ferrico esaltato dall'effetto vaporizzazione nanotech contenente migliaia di microparticelle che fuoriescono uniformemente dallo spruzzino, aderendo alla superficie del cerchio senza cadere o scivolare. Il peggior nemico di un cerchio in lega è rappresentato dal rilascio della polvere ferrosa dovuta all'usura delle pastiglie freno, la quale intacca la vernice mangiandola se non regolarmente pulita, rischiando di macchiare il cerchio rovinandolo. Dopo aver spruzzato il prodotto, il liquido, grazie all'azione nanotech, decontaminerà il cerchio dalle particelle ferrose creando un'effetto visibile liquido violaceo che verrà poi rimosso sciacquando il cerchio. Grazie all'effetto nanotech il cerchio sarà protetto da futuri attacchi della polvere ferrosa delle pastiglie. Fino a mezz'ora di azione senza seccare, in questo modo le particelle ferrose più incrostate vengono indebolite rendendo più facile la pulizia anche senza sfregamento (ovviamente con l'utilizzo di una lancia a pressione). Il prodotto garantisce la pulizia anche delle parti con cui solitamente non si riesce ad arrivare con la spugna a mano.



COD. BS26001

Blue sponge tyres

La spugna Blue sponge tyres, realizzata in polischiuma, ha una forma concava che si adatta perfettamente alla sagoma dello pneumatico, e permette un'applicazione molto semplice, conferendo una lucentezza omogenea e uniforme a tutta la gomma. Un abbinamento perfetto per i nostri Black tyres & plastic nanotech (cod.BS24005) e il Rims cleaner nanotech (cod.BS25005)



COD. B9001 12 x 1 kg

COD. B9004 1 x 23 kg

Grasso al Litio

Grasso multifunzionale al Litio, di ottima qualità, formulato con saponi di litio, olio minerale altamente raffinato e polimeri adesivi. E' un prodotto con eccellente stabilità strutturale, anche ad alte temperature, per assicurare un'ottimale lubrificazione durante il servizio. Offre un'elevata protezione contro la ruggine, la corrosione e l'usura. Ottima capacità di aderire alle superfici metalliche, anche in condizioni di alti carichi ed ottima resistenza all'azione dilavante dell'acqua.



COD. B9003 12 x 1 kg

COD. B9002 1 x 23 kg

Grasso al Calcio

Grasso di ottima qualità formulato con sapone di calcio, olio minerale altamente raffinato e polimeri adesivanti. È un prodotto con eccellente stabilità strutturale, anche ad alte temperature, per assicurare un'ottimale lubrificazione durante il servizio. Offre un'elevata protezione contro la ruggine, la corrosione e l'usura. Ottima capacità di aderire alle superfici metalliche, anche in condizioni di alti carichi ed ottima resistenza all'azione dilavante dell'acqua.



COD. 80614 1 x 1 lt

COD. 80500 1 x 4,5 lt

Cerina 1a generazione

Cerina di prima generazione fornita comprensiva di tubazione e raccordi per il rifornimento. Dedicata alle vetture diesel dotate di FAP/ DPF prodotte fino al 04.11.2002.



COD. 80617 1 x 1 lt

COD. 80618 1 x 3 lt

Cerina 2a generazione

Cerina di seconda generazione fornita comprensiva di tubazione e raccordi per il rifornimento. È un additivo catalizzatore di combustione, che permette di ottimizzare la rigenerazione dei filtri antiparticolato dei motori diesel (FAP seconda generazione). Grazie ai suoi composti organometallici e alla sua azione post-combustione, questo additivo di nuova generazione riduce la temperatura di combustione del particolato carbonioso ed elimina il particolato che si accumula nei sistemi FBC (fuel-borne catalyst).

Dedicata alle vetture diesel dotate di FAP/ DPF prodotte dal 05.11.2002 al 28.02.2010.



COD. 80620 1 x 3 lt

Cerina 3a generazione

Cerina di terza generazione fornita comprensiva di tubazione e raccordi per il rifornimento. E' un additivo catalizzatore di combustione, che permette di ottimizzare la rigenerazione dei filtri antiparticolato dei motori diesel (FAP) e compatibile con Eolys Powerflex. Grazie ai suoi composti organometallici e alla sua azione post-combustione, questo additivo di nuova generazione riduce la temperatura di combustione del particolato carbonioso ed elimina il particolato che si accumula nei sistemi FBC (fuel-borne catalyst). Dedicata alle vetture diesel dotate di FAP/ DPF prodotte dal 01.03.2010.



COD. 88300 1 x 3 lt

Cerina 4a generazione

Cerina di quarta generazione fornita comprensiva di tubazione e raccordi per il rifornimento. E' un additivo catalizzatore di combustione, che permette di ottimizzare la rigenerazione dei filtri antiparticolato dei motori diesel (FAP) su vetture prodotte dal 03/2010 in poi (12166CB>). Grazie ai suoi composti organometallici e alla sua azione post-combustione, questo additivo di nuova generazione riduce la temperatura di combustione del particolato carbonioso ed elimina il particolato che si accumula nei sistemi FBC (fuel-borne catalyst). Applicabile su nuove motorizzazioni Peugeot 2008, 5008 3008



COD. 88265 1 x 3 lt

Cerina 1a / 2a / 3a / 4a generazione

Cerina polifunzionale per tutte le generazioni di FAP su auto diesel;
fornita comprensiva di tubazione e raccordi per il rifornimento.



COD. BS1900

Kit Rinnova fari

Il Kit Rinnova fari è adatto per tutti i tipi di fari di plastica. Lavorazione facile ed economica per ripristinare lo splendore originale dei fari ingialliti e opacizzati. Grazie all'innovativo pacchetto nano-tecnologico protegge per lungo tempo i fari contro gli influssi atmosferici.



LINEA MOTO



COD. B7006 24 x 200 ml

Fuel System Cleaner

Potenza ed energia per tutti i motori a 4 tempi. Rimuove le impurità e i depositi dall'interno sistema di alimentazione. Rimuove in modo efficace i depositi carboniosi dalle valvole e dalla parte superiore del cilindro. Combatte la sedimentazione del carburante e assicura facili ripartenze dopo lunghi periodi di pausa. Assicura una combustione pulita ed efficace e riduce le emissioni. Aumenta la durata del motore.



COD. B7007 24 x 200 ml

Oil System Cleaner

Pulizia interna del motore per motocicli e altri motori ad alta prestazione. Dissolve le incrostazioni e le contaminazioni in tutto il sistema di lubrificazione, così come i depositi carboniosi tenuti nelle fase elastiche e nei cieli dei cilindri. Neutralizza gli acidi nocivi del motore. Riduce l'usura del gruppo motore.



COD. B7008 24 x 200 ml

Nanotech Bike Power

Antiattrito nano-tecnologico per olio motore. Innovativo ottimizzatore, a base di nanotecnologie, dell'olio motore delle moto grazie alla formazione della barriera di nano particelle riduce drasticamente gli attriti e le frizioni. Ottimizza il consumo di olio e di carburante, protegge contro la ruggine e la corrosione, previene la formazione di residui nel sistema di lubrificazione, neutralizza gli acidi nocivi del motore e protegge contro la formazione di morchie. Assicura la lubrificazione di tutte le guarnizioni, gli O Ring e i paraoli assicurandone l'elasticità. Compatibile con le frizioni a bagno di olio. Ottimo anche per cambi a lubrificazione separata tipo BMW, MOTO GUZZI e Harley Davidson.



COD. B7009 24 x 150 ml

Octane Booster

Fornisce più potenza ed energia per tutti i motori a benzina permettendo prestazioni più elevate a seconda della qualità del carburante. Aumenta il numero degli ottani fino a 5 punti. Riduce il ritardo nella risposta del motore e il surriscaldamento, che vengono causati da un numero troppo basso di ottani. Protegge dall'usura ed ottimizza la combustione. Ideali per motori di nuova e vecchia generazione.



COD. B7005 12 x 250 ml

Supra X Polish

Supra X Polish è uno spray dedicato alla cura ed alla protezione dell'acciaio inossidabile e delle superfici cromate. Pulisce, lucida e conserva nel tempo; le superfici trattate diventano impermeabili all'acqua e allo sporco.



COD. B7004 12 x 250 ml

POLISH & WAX

Polish a elevata resistenza a base di nanotecnologie che protegge e rigenera. Le parti trattate vengono protette nel tempo dagli agenti atmosferici aggressivi. Il film protettivo respinge lo sporco ed è idrofugo e conferisce alla vernice una brillantezza e una lucentezza durevoli.



COD. B7032 12 x 200 ml

Pulitore casco

Per la pulizia interna del casco e della visiera. Pulisce l'imbottitura del caso, la visiera, la calotta; adatto anche per la pulizia della sella della motocicletta.



COD. BT24005 24 x 500 ml

Grasso ceramico per catene

Grasso Ceramico per catene è un grasso lubrificante completamente sintetico di ultimissima concezione idoneo per tutti i tipi di catene da moto soprattutto per catene a maglia. Crea un film lubrificante altamente resistente. Riduce consistentemente l'attrito e l'usura. E' resistente all'acqua e alle forze centrifughe delle moto maxi sportive odierne.



COD. BS05025 24 x 250 ml

COD. BS05010 12 x 1000 ml

Olio freni DOT 4

DOT 4 è un liquido per freni completamente sintetico composto da efficaci inibitori di corrosione e ossidazione. DOT 4 ha un punto di surriscaldamento estremamente elevato (TS=265°C) in modo che siano garantiti ampi margini di sicurezza anche per prolungati periodi d'uso. Il prodotto è ideale per tutti i sistemi frenanti con freni a disco o a tamburo, soprattutto per vetture con sistema ABS.



COD. B7091 12 x 400 ml

Pulitore per catene

Elimina lo sporco e i residui di grasso o lubrificante posizionati sulla catena. Compatibile con gli anelli O-Ring e X-Ring posizionati all'interno della catena. Nuova formula con alto potere di penetrazione, non intacca plastiche e vernici.



COD. BL01001 24 x 100 ml

Green Technology Super 2 T Formula antifumo

Per un risultato ottimale, miscelare 1 parte di prodotto a 50 parti di benzina senza piombo o usare il rapporto di miscelazione consigliato dal costruttore. Per le avvertenze sull'utilizzo, si raccomanda di verificare e attenersi scrupolosamente alle istruzioni espresse nella scheda di sicurezza del prodotto.

Consigliato per motori 2 tempi d'epoca, tipo Vespe e altro.

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

R65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.

R66 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.



COD. BL02003 12 x 300 ml

Olio monogrado per Vespa

Olio monogrado per Vespa con frizioni a bagno d'olio.



COD. B7013 12 x 70 ml

Adventure Gear Nanotech

Additivo di concezione Nanotecnologica utilizzabile in tutti i cambi con olio separato dal motore e frizioni a secco. Studiato specificatamente per risolvere i problemi di innesto, rumorosità e imprecisione del cambio BMW. Ideale anche per cardano.



COD. B7010 12 x 150 ml

Protezione Valvole Bike

Migliora le prestazioni del motore, scioglie le incrostazioni delle valvole e nella camera di combustione, assicurando una combustione pulita ed efficace. Ottimizza i valori delle emissioni, Garantisce un dosaggio d'iniezione ottimale e un'efficace nebulizzazione del carburante, offrendo una protezione eccezionale del motore e allungandone la sua vita.





LINEA NAUTICA



COD. BN01005 1 x 500 ml

COD. BN01010 1 x 1 lt

COD. BN01050 1 x 5 lt

Protettivo nautica diesel

Protettivo Nautica Diesel è l'additivo con speciale formulazione, progettato per incrementare le performance dei carburanti Diesel MGO e MDO. Protettivo Nautica Diesel è un miglioratore di lubricità e protegge contro la corrosione; pensato per esser additivato a carburanti diesel a basso tenore di zolfo, che presentano basse caratteristiche di lubrificazione. L'uso regolare del prodotto consente di incrementare la stabilità del carburante e ridurre il rischio di rotture delle pompe combustibili e dell'intero sistema di iniezione. Il prodotto è completamente compatibile con i materiali che compongono il motore ed il sistema fuel. Protettivo Nautica Diesel è un additivo privo di ceneri che NON aumenta le emissioni.



COD. BN02005 1 x 500 ml

COD. BN02010 1 x 1 lt

COD. BN02050 1 x 5 lt

Diesel Active Nautica

Diesel Active Nautica è uno speciale additivo multifunzionale, specifico per il trattamento dei gasoli marini, MGO e MDO. Il prodotto migliora la stabilità all'ossidazione del carburante e protegge dalla potenziale presenza di Biodiesel. Garantisce risparmio di carburante e riduce le emissioni. Protegge tutte le componenti meccaniche da fenomeni di corrosione e riduce il rischio di bloccaggio dei filtri. Migliora la lubricità del carburante, mantiene puliti gli iniettori e l'intero circuito di alimentazione. Riduce inoltre il rischio di rottura delle pompe combustibili e del sistema di iniezione. Specifico anche per l'utilizzo nei serbatoi in vetroresina.



COD. BN03010 1 x 1 lt

COD. BN03050 1 x 5 lt

Stabilizzatore Diesel Nautico

Stabilizzatore Diesel Nautico è un additivo multifunzionale privo di cloro per il trattamento dei gasoli marini, incluse le miscele di biocarburanti. Contrasta i problemi di incrostazione degli iniettori e blocco del filtro, nei moderni motori diesel HSDI. Stabilizzatore Diesel Nautico migliora la guidabilità e permette il recupero della potenza persa, aumentando il risparmio di carburante e riducendo le emissioni di scarico. Il prodotto inibisce la formazione di sedimenti nel gasolio e aumenta la stabilità del combustibile nel tempo prevenendo l'invecchiamento e la degradazione.



COD. BN04005 1 x 500 ml

COD. BN04010 1 x 1 lt

COD. BN04050 1 x 5 lt

Antibatterico Diesel Nautico

Antibatterico Diesel Nautico è un additivo biocida e stabilizzante/ disperdente specificatamente formulato per la protezione del gasolio marino, unico nel suo genere. L'azione biocida risolve e previene i problemi di contaminazione batterica. Antibatterico Diesel Nautico aumenta la stabilità del combustibile nel tempo, prevenendone l'invecchiamento e la degradazione. Il prodotto aiuta altresì ad evitare il bloccaggio dei filtri.